

SCHEDA ORDINE

Propulsore Elettrico per Carozzine

EP3®



Il propulsore elettrico per carrozzine EP3 è riconducibile al codice nomenclatore del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) con uno dei seguenti codici: **12.21.27.006** (carrozzina elettrica ad uso interno), **12.21.27.009** (carrozzina elettrica ad uso esterno).

Nel nuovo nomenclatore emanato dal Ministero della Salute: **12.24.09.015** (kit di motorizzazione universale per carrozzine).

I codici riportati sono indicativi e a completa discrezionalità del medico prescrittore.

I codici RDM (Registro dei Dispositivi Medici) dei propulsori, sono riportati nelle pagine successive di fianco ad ogni modello.

Brevetti N.: 102018000010144; PCT/IB2021/050397;

EP21183365; EP26195937; 102021000003680;

202022000003789; 202023000002481;

202023000003789; 1020250000020050

Design registrato N.: 402020000002686



EASY TO CONNECT

Adatto a tutti i tipi di carrozzine

*Morsetti speciali per telai in fibra di carbonio



DATA

UTILIZZATORE

RESPONSABILE
COMPILAZIONE

RIVENDITORE

MAIL

TELEFONO

NOTE

Inviare la Scheda Ordine compilata via mail all'indirizzo **orders@pandhora.it**

Seleziona il modello

☐ **PND-P3-MINI8 36**

PANDHORA EP3 MINI8 (500W/36V 13Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2907168 (500W)

- Ruota 8"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Manubrio pieghevole



Autonomia fino a 50Km
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

☐ **PND-P3-MINI8 48**

PANDHORA EP3 MINI8 PLUS (1000W/48V 16Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2907404 (1000W)

- Ruota 8"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Cruise Control
- Freno Statico Rigenerativo (RBS)
- Manubrio pieghevole

☐ **MINI8 36V Versione Kids**

- Batteria trasportabile in aereo 36V 288Wh
- Velocità limitata
- Adesivi batteria personalizzati

☐ **PND-P3-MINI10 36**

PANDHORA EP3 MINI10 (500W/36V 13Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2907438 (500W)

- Ruota 10"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Manubrio pieghevole



Autonomia fino a 50Km
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

☐ **PND-P3-MINI10 48**

PANDHORA EP3 MINI10 PLUS (1000W/48V 16Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2907442 (1000W)

- Ruota 10"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Cruise Control
- Freno Statico Rigenerativo (RBS)
- Manubrio pieghevole

Seleziona il modello

☐ **PND-P3-CRS36**

PANDHORA EP3 CROSS (500W/36V 13Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2775927

- Ruota 10" FAT Tubeless
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Manubrio pieghevole



Autonomia fino a 50Km
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

☐ **PND-P3-CRS48**

PANDHORA EP3 CROSS PLUS (1000W/48V 16Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2775945

- Ruota 10" FAT Tubeless
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Doppio freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Cruise control
- Pulsante freno statico rigenerativo
- Manubrio pieghevole

☐ **PND-P3-SMT**

PANDHORA EP3 SMART (500W/36V 13Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2364840

- Ruota 12"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Manubrio pieghevole



Autonomia fino a 50Km
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

☐ **PND-P3-SMT-PLS**

PANDHORA EP3 SMART PLUS (1000W/48V 16Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2774479

- Ruota 12"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Doppio freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Cruise control
- Pulsante freno statico rigenerativo
- Manubrio pieghevole

Seleziona il modello

☐ **PND-P3-STD**

PANDHORA EP3 STANDARD **(500W/36V 13Ah)**

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
1804400

- Ruota 14"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Manubrio pieghevole



Autonomia fino a 50Km,
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

☐ **PND-P3-PLS**

PANDHORA EP3 PLUS **(1000W/48V 16Ah)**

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici):
2364585

- Ruota 14"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Doppio freno a disco elettro-idraulico
- Faro Led
- Retromarcia
- Cruise control
- Pulsante freno statico rigenerativo
- Manubrio pieghevole

☐ **PND-P3-END**

PANDHORA EP3 ENDURO **(1000W/48V 16Ah)**

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici): 2364954

- Ruota 16"
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Doppio freno a disco elettro-idraulico
- Faro anteriore pressofuso con griglia di protezione
- Retromarcia
- Cruise control
- Pulsante freno statico rigenerativo
- Specchietto
- Manubrio pieghevole



Autonomia fino a 50Km,
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

Seleziona il modello

☐ PND-P3-OFF

PANDHORA EP3 OFF ROAD (1000W/48V 16Ah)

Codice RDM (Registro dei Dispositivi Medici): 2364707

- Ruota 14,5" FAT tassellata Tubeless antiforatura
- Display LCD a colori
- Cavalletto integrato
- Doppio freno a disco elettro-idraulico
- Faro anteriore pressofuso con griglia di protezione
- Retromarcia
- Cruise control
- Pulsante freno statico rigenerativo
- Doppio specchietto
- Borsa porta oggetti
- Manubrio pieghevole




Autonomia fino a 50Km
Tempo di ricarica ≈ 3h 30'

Seleziona la tipologia di collegamento


☐ Attacco Laterale



☐ Attacco Centrale (Optional)



Archetto di aggancio rimovibile




L cm

Dimensione ruote anteriori ☐ ≤ 4" ☐ > 4"


Telaio in Fibra di carbonio* ☐
*Morsetti speciali

TELAIO

☐ PEDANA FISSA A TELAIO INCLINATO




☐ TELAIO CHIUSO



Connessione: B


NB: Fissaggio Morsetto a 3 viti



Copri Morsetti inclusi
Non compatibili con Morsetti posteriorizzati 2.0 e Connessione C




☐ PEDANA ESTRAIBILE



Connessione: C

Frenafiletto forte


Consigliato: Spina conica Esterna




Indicare le dimensioni della sezione del tubolare

La misura deve essere presa dall'esterno dei tubi all'altezza tra 29 e 36 cm. Per sezioni particolari, si prega di contattare la nostra Assistenza Tecnica.

Adattatori per Morsetti Universali inclusi



Indicare le dimensioni richieste



DA ALLEGARE A SCHEDA ORDINE

Al fine di garantire un corretto setup del propulsore e del sistema di aggancio dedicato, si prega di allegare le foto seguendo il format indicato.




Foto frontale con metro da terra




Foto laterale con metro da terra

Importante: 1) La spina conica deve essere parallela al terreno, in assenza di parallelismo, il miglior compromesso è la punta rivolta verso il basso.

2) Serrare **tutte** le viti con Coppia di Serraggio 5-12Nm. (Serrare con ponderazione, prestando attenzione a non danneggiare il tubolare)


ASSISTENZA TECNICA: assistenza@pandhora.it

Lun/Ven 15:30/17:30 Tel: +39 376 0765757


CONFIGURAZIONE MANUBRIO CLASSICO

☐ STANDARD

Manubrio per Modelli EP3 500W/36V



Manubrio per Modelli EP3 1000W/48V




Note:

- 1) Per i modelli Mini8 Plus e Mini10 Plus, la configurazione del manubrio è la stessa dei modelli 1000W/48V, ma con un solo freno elettro-idraulico installato sul lato sinistro.
- 2) Il modello EP3 Enduro è fornito di specchietto retrovisore sinistro di serie.
- 3) Il modello EP3 Off Road è fornito di specchietti retrovisori destro e sinistro e borsa porta oggetti di serie.
- 4) Gli accessori da manubrio (specchietti, borsa porta oggetti, campanello), non vengono installati in fase di spedizione e devono essere montati prima della consegna del dispositivo all'utente finale.

MANUBRIO PIEGHEVOLE

*Di serie su tutti i modelli



Sx Dx




MANUBRIO ALLUNGABILE

*Può essere installato su qualsiasi modello EP3.




OPTIONAL*

In base alle misure dell'utente (da specificare a pag. 6), il manubrio allungabile è incluso sui modelli Mini8 e Mini10 per garantire il corretto aggancio.



CONFIGURAZIONE MANUBRIO TETRA START&STOP

*Può essere installato su qualsiasi modello EP3



ACCESSORI MANUBRIO TETRA



ACCESSORIO RACCOMANDATO
Pulsante ESS (Electronic Start&Stop)

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA MANUBRIO CLASSICO

OPTIONAL

Freno elettro idraulico



Sx Dx



Leva di sblocco



Sx Dx



☐ Acceleratore a manopola



☐ Acceleratore a pollice verticale



☐ Acceleratore a pollice orizzontale



Sx Dx



☐ **Pulsante ESS* (Electronic Start&Stop)**
Sistema di frenata elettronica rigenerativa che si attiva automaticamente al rilascio dell'acceleratore, inviando alla centralina il comando di frenata.**



Sx Dx



** L'intensità della risposta del sistema può variare in funzione dei parametri di programmazione, delle condizioni cinematiche dell'accoppiamento carrozzina/propulsore e dalle condizioni del fondo stradale.

COMANDI A PULSANTE (massimo 2 per lato)

Retromarcia



Sx Dx



Multifunzione



Sx Dx



Freno Statico Rigenerativo (RBS)



Sx Dx



Cruise Control
(Non compatibile con manubrio Tetra)



Sx Dx



CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA MANUBRIO TETRA


Retromarcia



Sx Dx



Pulsante ESS
(Electronic Start&Stop)



Sx Dx



Freno Statico
Rigenerativo (RBS)



Sx Dx



Multifunzione



Sx Dx



COLORE TELAIO

☐ NERO (Standard)



☐ BLU (Optional)



☐ Viola (Optional)



☐ RAL (OPTIONAL)

Indica il codice RAL del tuo colore preferito

ACCESSORI

☐ Specchietto retrovisore

Sx incluso per Enduro
Sx/Dx inclusi per OffRoad



Sx Dx



☐ Campanello



☐ Cover Caps

Protezione per Spine Coniche



☐ Borsa porta oggetti

Inclusa per OffRoad



☐ Borsa da viaggio
per trasporto EP3



☐ Maniglia porta batteria



☐ Adattatori per morsetti universali

Aggiuntivi (prima coppia omaggio)



☐ Copri Regolatori di profondità

Realizzati in materiale tecnico



☐ Copri Braccetti

Realizzati in neoprene



☐ DBS - Double Battery System

Modulo doppia batteria



Scelta seconda batteria:

☐ 36V / 48V

☐ 36V / 48V 288Wh Aereo

☐ Batteria per Aereo
36V/48V 288Wh



☐ Morsetti
posteriorizzati 2.0



NEW Controller AI*



*Alcune funzioni potrebbero essere disabilitate in determinate configurazioni specifiche.

☐ PACCHETTO FUNZIONI CONTROLLER AI

- **ESS 2.0** - Electronic Start&Stop 2.0 (Funzionalità del ESS + arresto completo e mantenimento della ruota frenata elettronicamente anche in salita o in discesa)
- DCC - Dynamic Cruise Control
- PEB - Progressive Electronic Braking
- DAS - Dynamic Anti-Slip
- ECO- Energy Consumption Optimizer
- Software personalizzabile con protezione tramite password



☐ PACCHETTO FUNZIONI CONTROLLER AI ADVANCED

(Comprende tutte le funzioni del Controller Ai + **DDR** - Dynamic Directional Radar)